



- JDK
- Tomcat
- Eclipse

① Définir les variables d'environnement
JAVA_HOME et path






② Démarrer eclipse.

③ Choisir un espace de travail
ou garder celui qui est proposé par
défaut.




④ Définir le runtime java :
Window | preferences | java |
Installed JREs.







à opic on cli'no au finis



5/ Installer les outils de développement Tomcat
Help | Eclipse Marketplace



6) Dans Window | Preferences | runtime environments



exemple1.jsp

```



<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Exemple 1</title>
</head>
<body>
<h1>Exemple 1</h1>
<ul>
<% int n=10;
if (request.getParameter("nb")!=null)
n=Integer.parseInt(request.getParameter("nb"));
for (int i=0;i<n;i++){
%>
<li> Bonjour <%=i %>
<% %>
</li>
</ul>
</body>
</html>

```

Exécuter la page jsp

clique droit sur exemple1.jsp

run as / run on server




Exemple 1

- Bonjour 0
- Bonjour 1
- Bonjour 2
- Bonjour 3
- Bonjour 4
- Bonjour 5

Exercice 1

Ecris une page html ex1.html



Exercice 2

ecris une page jsp ex2.jsp qui réalise les mêmes actions que les deux pages de l'exercice précédent.

Exercice 3

